MANUAL DE MONTAGEM

Revisão: 01 de 01/06/18

Berço com pés Retro
BY100

Completa
móveis
Completa Ind. de Móveis Ltda
www.completamoveis.com.br

Colchão indicado para o berço:
Tamanho minimo (cm): 128x58
Tamanho maximo (cm): 130x60
Espessura máxima (cm): 12
Densidade minima: D18

PEÇAS PÉS DO BERÇO



PEÇAS BERÇO



PRODUTO MONTADO



Berço com pés retro ref. BY100 - Completa Indústria de Móveis Ltda

LISTA DE PEÇAS		
Cod.	***Descrição***	***Qnt.***
A	***Cabeceira***	***02***
B	***Travessa Inferior***	***02***
C	***Lastro***	***04***
D	***Suporte de Lastro***	***02***
E	***Grade Fixa Tala Larga***	***02***
F	***Travessa Lat. Base***	***03***
G	***Travessa Front./Tras. Base***	***02***
H	***Mosquiteiro***	***01***

LISTA DE FERRAGENS		
Cod.	***Descrição***	***Qnt.***
K	*Paraf. 5,0x50 Cab. Flang.*	***04***
L	*Paraf. 4,0x14 Cab. Pan.*	***24***
M	*Porca Cilindrica 12x9*	***04***
N	*Cavilha 8x30mm*	***20***
O	*Cantoneira met. 47x47*	***04***
P	*Paraf. para Bucha M6x30*	***04***
Q	*Bucha americana*	***04***
R	*Paraf. Estrutural 5,5x50*	***08***
S	*Prego*	***16***
T	*Cola*	***01***

Ferramentas necessárias para montagem:

Chave Allen 06mm

Chave Philips



Martelo

Chave Fenda

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

Advertências:

a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamavel;

b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante;

c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos;

d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço;

e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço;

f) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual;

g) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço;

h) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação;

i) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

Orientações:

a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações;

b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados;

c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal;

d) A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;

e) Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas;

f) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário;

g) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros;

h) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.

Cuidados com a manutenção e limpeza do berço:

a) Usar pano limpo, umedecido levemente com detergente e após secar a superficie com um pano seco;

b) Nunca deixe o móvel molhado, pois podem gerar bolhas e estufamentos;

c) Evite a exposição direta ao sol;

d) Utilize somente detergente neutro para limpeza do produto, evitar produtos abrasivos como o querosene.

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO.

Etapa 01



Etapa 02



Etapa 03



Etapa 04







Etapa 05



A posição da base do berço tem duas opções de altura. Neste manual esta sendo utilizada a opção mais baixa.



Etapa 06





** Para fixar o lastro "C" no suporte "D", é importante usar algum objeto para apoiar as peças durante e utilização do martelo.*

Distâncias para lastros:

Cabeceira para Lastro - 19mm
Entre Lastros - 19mm
Lastro para Grade - 7mm



Etapa 07





Fixação dos pés do berço:
**** As 04 cantoneiras metálicas "O" devem ser fixadas na peça "B" com o parafuso indicado.***
**** Centralizar os pés do berço, mantendo a mesma distancia nos dois sentidos para fixação no produto.***